

修 改 通 知



福建省沿海建筑设计院
Fujian Coastal Institute of Architectural Design
(福建省国防工业设计院)

三明市民用爆破器材专营有限公司——三明市民用爆破器材火工库

三明市民用爆破器材专营有限公司

MB2017-11

建施修


02

2018-12


建筑工程施工图审查后设计变更应按住房城乡建设部令第13号、闽建[2014]16号《福建省房屋建筑工程勘察设计变更管理办法》有关规定办理。

建设单位要求

1、岗哨隔墙布置作如下修改。



岗哨一层平面图 1:100
(变更前)



岗哨一层平面图 1:100
(变更后)

修 改 通 知

 福建省沿海建筑设计院 Fujian Coastal Institute of Architectural Design (福建省国防工业设计院)				工程名称	三明市民用爆破器材专营有限公司——三明市民用爆破器材火工库					
				建设单位	三明市民用爆破器材专营有限公司			工程编号	MB2017-11	
				图 别	总施修	工程负责人		审 校		
审定		修改日期	2019-03	图 号	01	专业负责人		修 改 人		

建筑工程施工图审查后设计变更应按住房城乡建设部令第13号、闽建[2014]16号《福建省房屋建筑工程勘察设计变更管理办法》有关规定办理。

修改原因

建设单位要求

修改内容

- 1、原水泵房取消，消防水池平移至距东边围墙8米，距南边围墙7.4米，如下图所示。
- 2、消防水池内集水坑改为3000（长）x2000（宽）x1000（深）。

